



Escáner departamental compacto y potente

ADS-1200



Escáner

www.brother.es

Escáner departamental portable y compacto

Tanto si se trata de facturas en el hogar, documentos de profesionales o contratos, hoy en día se necesita almacenar un amplio abanico de datos digitalmente y poder acceder a ellos de forma instantánea. Mediante el escáner departamental ADS-1200 portable y compacto, puedes hacerlo realidad.

ADS-1200



Características principales:

- Alta velocidad: hasta 25 hojas / 50 paginas por minuto
- Portable mediante la alimentación eléctrica USB 3.0
- ADF para 20 hojas
- Ranura para tarjetas plásticas de identificación.
- Escaneado a PDF, fichero, email y USB.
- Incluye el software Nuance Power PDF.

Escaneado portable

Diseñado con la flexibilidad en mente, el portable ADS-1200 no requiere un enchufe ya que se alimenta a través del cable USB 3.0 conectado a un PC portátil. Ahora puedes llevar tu escáner donde quieras.

Resultados profesionales en multitud de formatos

Escanear las dos caras de documentos multi-página nunca fue tan sencillo. Utilizando el ADF, puedes escanear hasta 50 páginas por minuto con facilidad. La ranura permite digitalizar las tarjetas de identificación de plástico, así mantendrás siempre tus registros al día.

Práctico y compacto

El escáner departamental compacto ADS-1200 es ideal cuando el espacio es reducido. Es ligeramente más ancho que una hoja A4, así podrás liberar espacio en tu escritorio y reducir el desorden.

Transferencia de ficheros directa

No pierdas tiempo transfiriendo tus ficheros y escanea directamente a USB.

Edición de PDF rápida y sencilla

Crea, edita, anota y combina fácilmente tus documentos escaneados, mediante el software líder en la industria Nuance Power PDF.

General

Tecnología

Dual CIS
(Sensor de Imagen)

Tipo de alimentación

Alimentador automático,
portable y compacto de
documentos

Interfaz

Super Speed micro USB
3.0 Type B o micro USB
2.0 Type B, USB 2.0 Host

Memoria de almacenamiento

Hasta 24 horas

Panel de control

LED, teclas

Tipo de luz LED

Escaneado

Velocidad de escaneado Estándar (A4) - Color y Mono

Hasta 50ppm
(páginas por
minuto).
Hasta 5hpm
(Fuente de alimentación por
USB)⁸

Velocidad de escaneado dúplex (A4) - Color y Mono

Hasta 50 páginas por
minuto (25 hojas por
minuto).
Hasta 5hpm
(Fuente de alimentación
por USB)³

Resolución óptica

Hasta 600 x 600 ppp
(puntos por pulgada)

Resolución interpolada¹

Hasta 1.200 x 1.200 ppp
(puntos por pulgada)

Profundidad de color

48-bit interno (Input) & 24-bit
externo (Output)

Escala de grises

256 niveles (8 bit)

Compatibilidad de controladores⁷

Windows²

TWAIN, WIA
Windows 10
(32 & 64 bit editions).
Windows 8
(32 & 64 bit editions).
Windows 7
(SP1 32 & 64 bit editions).
Windows Server 2016,
2012R2, 2012,
2008R2(SP1)

Macintosh

TWAIN, ICA
macOS 10.11.6, 10.12.x,
10.13.x

Linux

SANE

Software⁷ para Windows®

Brother iPrint&Scan

Software de escaneado
de Brother fácil de usar

Nuance® PaperPort SE 14

Programa para gestionar y
compartir documentación

Nuance®Power PDF

Editor PDF para maximizar
la productividad.

Configuración en remoto

Permite al usuario configurar
el escáner desde el PC

Software⁷ para macOS

Brother iPrint&Scan

Escanea directamente a un
dispositivo móvil Android, iOS
o Windows®

Configuración en remoto

Permite al usuario configurar
su escáner desde Mac

¹ Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

² Windows Server solo soporta el controlador de escaneado

³ Requiere una conexión por cable Super Speed micro USB 3.0 Tipo B a una fuente de 5V de corriente (Cable USB no incluido).

⁴ La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

⁵ Solo Windows®

⁶ Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 300dpi, la largura máxima de escaneado es 863mm, cuando se utiliza la opción de *auto deskew*, la largura máxima se reduce a 355.6mm.

⁷ Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁸ El máximo N.º de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda las necesidades de escaneado.

⁹ Capacidad máxima de 20 hojas por trabajo, PDF multi-página a 300dpi.

Las especificaciones están sujetas a
cambios sin previo aviso.

Todas las marcas y marcas registradas
referenciadas en este documento son
propiedad de sus respectivas compañías.

Funciones de escaneado

Formato de archivos soportados¹

Incluye TIFF (solo mono), JPEG (Escala de grises/Color), PDF (estándar, múltiple, con capacidad de búsqueda, protegido por contraseña), PDF/A-1b.

Escaneado directo⁹

Escanea directamente a una memoria USB sin necesidad de PC o directamente a un PC sin la instalación de un driver.

Escaneado de Tarjetas ID

Ranura delantera para escanear fácilmente tarjetas plásticas de identificación ISO ID-1, como carnets de conducir, DNI etc..

Escaneado a email¹

Escanea documentos como adjunto a un email.

Escaneado a OCR¹

Escanea documentos directamente a un editor de texto para una edición instantánea.

Escaneado a archivo¹

Escanea al formato de archivo seleccionado o a una memoria USB.

Escaneado a imagen¹

Escanea directamente a un software de imagen

Ajustes de niveles de grises y blanco y negro⁵

Imágenes difíciles de visualizar por la densidad de color, pueden ser ajustadas para hacerlas más claras o más oscuras, incluso usar un valor personalizado.

Ajuste automático del color

Ajusta automáticamente el brillo, contraste, sombra y gama del color de la imagen.

Eliminación de un color⁵

Permite eliminar cualquier matiz de color rojo, azul o verde de la imagen escaneada.

Definición de caracteres⁵

Mejora la definición y densidad del texto, para una lectura más cómoda.

Función comprimir⁵

Reduce el tamaño de los archivos permitiendo que las imágenes sean guardadas en la memoria.

Eliminación de perforaciones en el documento⁵

La eliminación de perforaciones de los documentos genera documentos más claros con márgenes más limpios.

Enderezar automáticamente⁶

El proceso de enderezar una imagen escaneada con un ligero ángulo.

Detección automática del tamaño del papel⁵

Detecta automáticamente el final de la página y ajusta el tamaño de la página cuando la largura del documento es inferior al tamaño del documento seleccionado.

Rotación automática de imagen⁵

Los documentos pueden ser escaneados en cualquier orientación.

Automáticamente cambia la dirección del documento basándose en la orientación del texto.

Ajuste automático del color⁵

Suaviza automáticamente los colores no deseados, arrugas y sombras de la imagen.

Configuración de bordes⁵

Permite definir el tamaño de los bordes de la imagen escaneada.

Detección automática de color o monocromo¹

Evita la separación manual de documentos en lotes a color y monocromo, escaneando el documento como el original.

Eliminación página en blanco¹

Elimina páginas / márgenes en blanco de los documentos en los archivos escaneados.

Escaneado de una hoja

Escanea solo una hoja aunque haya más de una en el ADF.

Escaneado continuo¹

Sigue escaneando con las mismas definiciones guardadas cuando se añaden páginas adicionales en el ADF.

Escaneado 2 en 1⁵

Escanea ambas caras de un documento en una sola cara (útil para DNI).

Detección de código de barras⁵

La detección de código de barras permite la localización de múltiples tipos de código de barras de forma simultánea.

Se puede establecer una ubicación específica o el formato del código de barras en la página.

Esta funcionalidad requiere de una aplicación compatible con el protocolo de detección de código barras basado en TWAIN.

¹ Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

² Windows Server solo soporta el controlador de escaneado

³ Requiere una conexión por cable Super Speed micro USB 3.0 Tipo B a una fuente de 5V de corriente (Cable USB no incluido).

⁴ La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

⁵ Solo Windows®

⁶ Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 300dpi, la largura máxima de escaneado es 863mm, cuando se utiliza la opción de *auto skew*, la largura máxima se reduce a 355.6mm.

⁷ Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁸ El máximo N.º de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda las necesidades de escaneado.

⁹ Capacidad máxima de 20 hojas por trabajo, PDF multi-página a 300dpi.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

Soporte y manejo del papel

Papel - entrada / salida
Hasta 20 hojas⁴

Tamaño de papel⁶
Ancho 51 – 216 mm.
Largo 51 – 863 mm

Multi tamaño de papel
Ancho 51 – 216 mm,
Largo 0 - 297 mm

Gramaje de papel
51,8gsm - 200gm²
51,8gsm - 128gm²
(multi papel o papel largo)⁶

Recibos
Largo: 76,2 – 355,6 mm

Tamaño de tarjeta de plástico
En vertical:
Ancho: 51 - 55 mm
Largo: 80 - 90 mm

Grosor de tarjeta de plástico
Tarjeta lisa: 0,76 – 1,02 mm
Con relieve: hasta 1,24 mm

Consumibles y accesorios

La caja contiene:
Escáner ADS.
Adaptador AC.
Guía de configuración rápida.
Guía de seguridad de producto.
Cable USB NO incluido.
Garantía.

Consumibles
Rodillo de Separación x 1.
Vida útil 10.000 Hojas.
Part Number - SP-2001C.
Rodillo de tracción x 1.
Vida útil – 100.000 Hojas.
Part Number - PUR-2001C.

Dimensiones y peso

Con caja (Al x La x An)
380 x 157 x 200 mm
1,9 Kg

Sin caja (Al x La x An)
300 x 103 x 83 mm
1,36 Kg

Ciclo de trabajo

Máximo diario
Hasta 1.000 hojas

Máximo mensual⁹
Hasta 10.000 hojas

Medio ambiente

Requerimiento energético
AC: 100 – 240V 50/60Hz.
DC: 5V, 3.0A

Consumo de energía
8W (en activo)

Consumo de energía
3,2W (preparado)

Consumo de energía
<1,3W (hibernando)

Consumo de energía
(Apagado) <0,1W

Nivel de presión sonora
Activo - 50dB
Preparado - inaudible

Nivel de potencia sonora
Activo - 62dB
Preparado - inaudible

Modo de ahorro energético
Permite que el escáner consuma menos energía cuando no está en uso.

Marca GS

Sí

Energy Star

Sí

¹ Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

² Windows Server solo soporta el controlador de escaneado

³ Requiere una conexión por cable Super Speed micro USB 3.0 Tipo B a una fuente de 5V de corriente (Cable USB no incluido).

⁴ La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

⁵ Solo Windows®

⁶ Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 300dpi, la largura máxima de escaneado es 863mm, cuando se utiliza la opción de *auto skew*, la largura máxima se reduce a 355,6mm.

⁷ Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁸ El máximo N.º de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda las necesidades de escaneado.

⁹ Capacidad máxima de 20 hojas por trabajo, PDF multi-página a 300dpi.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.



Trabajamos contigo para cuidar el medioambiente

Brother Earth describe nuestra actitud positiva y nuestro compromiso con las comunidades y el planeta. Nuestro objetivo es contribuir a crear una sociedad en la que el desarrollo sostenible sea posible. En Brother trabajamos siempre con responsabilidad, respeto e intentando marcar la diferencia.

www.brotherearth.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

brother
at your side