

MH001

MASCARILLA HIGIENICA MULTIUSO
25x40cm "ARAFLUSH"

CAJA 2.250u (30pqx75u)

PALETIZACION: 16 (4x4)

FICHA TÉCNICA

PAPEL

GRAMAJE		1x55 gr/m² ± 10%	
RESISTENCIA TRACCION LONGITUDINAL		25 N/5cm WSP 110.4	
RESISTENCIA TRACCION TRANSVERSAL		15 N/5cm WSP 110.4	
RESISTENCIA EN HUMEDO (LONG)		10 Nw/5cm WSP 110.4	
ESPESOR	650,00 um ISO534 -	REG. ALIMENTARIO	SI
ELONGACION	9,00 % WSP 110.4	ECOLABEL	NO
Blancura/Color	87 % ± 5%	Absorción:	950 % WSP 10.1
Cod. MP	MP039		

Otros datos de importancia:

100% FLUSHABLE. COMPUESTO AL 100% DE FIBRAS DE CELULOSA. LIBRE AL 100% DE ADITIVOS/LIGANTES QUIMICOS.
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. DE CONFORMIDAD CON ESTUDIOS INDA-EDANA GD4 INDA-EDANA y UNE 149002:2019.
Cadena de custodia FSC/PEFC

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Unidad de venta fnal

EAN	8423195229827
Ancho:	25,00cm ±3%(24,25-25,75)
Largo:	40,00cm ±5%(38,00-42,00)
Unid/Servicios	75 servicios ±5%(71-79)
Acabado	LISO
Marca	ARAFLUSH
Nº Capas	1 CAPA
Mandril	-
Cosido	-
Precorte	5 APERTURAS

Formato venta Bersan(Caja)

Cod.Caja:	8423195229834
EAN	CC018
Contenido Caja	CAJA 2.250u (30pqx75u)
Nº Piezas:	30
Alto:	510 mm.
Largo:	610 mm.
Ancho:	410 mm.
Cubicaje	0,100 m³
Calidad Envase	CARTON KRAFT + 2 CAPA CARTON
Peso Bobina	375gr ±5%(356-393)

PLAN DE HIGIÉNE OBLIGATORIO

(Personal externo a la empresa)



1. Desinfección de manos: Imprescindible desinfección de manos con el gel hidroalcohólico.



2. Uso de guantes: Se recomienda el uso de guantes desechables



3. Mascarilla: Imprescindible uso de mascarilla durante todo el tiempo que se permanezca en el establecimiento.



4. Distancia mínima de seguridad: Obligatorio mantener la distancia de seguridad de 1.5m.



5. Desechar mascarilla/Reciclaje: Desechar la mascarilla en el contenedor azul al terminar la estancia en el establecimiento.



COVID-19
Coronavirus

INFOMACIÓN TÉCNICA

Rev 6: 25/11/2019

ARAFLUSH

UNIDAD	VALORES TÍPICOS	NORMA
--------	-----------------	-------

GRAMAJE	g/m ²	50	55	60	62	65	ISO/R536
----------------	------------------	----	----	----	----	----	----------

SECO								
RESISTENCIA	SM	N/5cm	25	25	30	32	35	WSP 110.4
ALARGAMIENTO	SM	[%]	9	9	9	9	9	WSP 110.4
RESISTENCIA	ST	N/5cm	15	15	20	21	22	WSP 110.4
ALARGAMIENTO	ST	[%]	28	28	28	28	30	WSP 110.4

HUMEDO								
RESISTENCIA	SM	N/5cm	9	10	11	12	12	WSP 110.4
ALARGAMIENTO	SM	[%]	25	25	25	25	27	WSP 110.4
RESISTENCIA	ST	N/5cm	7	8	9	10	10	WSP 110.4
ALARGAMIENTO	ST	[%]	40	40	40	41	42	WSP 110.4

DESINTEGRACIÓN						
Slosh Box test (5min / 26rpm / 2L)	(%)	100	95	90	FG 502	

ABSORCIÓN			
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN	[%]	950	WSP 10.1

CARGA MICROBIOLÓGICA			
MICROBIOLOGÍA AEROBIOS:	ufc	< 100	Método interno
MICROBIOLOGÍA MOHOS:	ufc	<10	ISO 16212:2017
STAPHILOCOCCUS AUREUS:		AUSENCIA	ISO 22718:2006
CANDIDA A. :		AUSENCIA	ISO 18416:2007
PSEUDOMONAS AERUGINOSA:		AUSENCIA	ISO 22717:2006
E. COLI:		AUSENCIA	ISO 21150:2006



*100% CELULÓSICO
 * 100% LIBRE DE ADITIVOS QUÍMICOS
 * 100% BIODEGRADABLE Y COMPOSTABLE
 * CUMPLE CON "Flushability Guidelines GD4 from INDA- EDANA, May 2018" Y UNE 149002:2019
 * FSC / PEFC CADENA DE CUSTODIA CERTIFICADA

