



Incluye  
consejos  
profesionales +  
ideas para  
bricolaje

El manual de grapadoras

**NOVUS**®

RÁPIDO. FUERTE. RESISTENTE.

# A la altura de cualquier exigencia sin problemas

Las **grapadoras eléctricas** son muy versátiles para trabajos tanto aficionados como profesionales. El disparo de la grapa después de la activación se efectúa aquí de forma automática o eléctrica. Por tanto, las grapadoras eléctricas son especialmente recomendables para trabajos que requieren ahorro de tiempo.

Las potentes **grapadoras neumáticas** están pensadas principalmente para uso profesional. Gracias a la extrema potencia del disparo de la grapa, para estos aparatos no es ningún problema realizar tapizados profesionales o complicados trabajos de revestimientos de artesanado.

El grapado no es siempre igual, y por eso hay una grapadora ideal para cada trabajo doméstico o profesional. Esta breve presentación de diferentes modelos de grapadoras te ayudará a elegir el aparato adecuado.

La **grapadora con batería** es una herramienta multiuso y móvil. Además, seduce por ofrecer las potentes ventajas de una grapadora eléctrica.



Las **grapadoras de martillo** son aptas para cualquier trabajo en el que lo importante no sea la precisión de la fijación, sino la velocidad. Se caracterizan por la simplicidad de su manejo y son adecuadas, entre otros usos, para telas asfálticas, láminas plásticas y capas aislantes.

Las **grapadoras manuales** son aptas para el uso doméstico, el bricolaje y trabajos manuales.



# Elige la aplicación, después la grapa y, por último, la grapadora

Cuando se está seguro de qué material se va a grapar, por medio de los pictogramas se pueden encontrar las grapas correctas y el aparato apropiado. Con un sistema de guía cromática de fácil comprensión en el producto, en la grapa y en la estantería, te proporcionamos una orientación inequívoca sobre qué grapas utiliza cada grapadora. Así encontrarás muy fácilmente los productos adecuados.



## Clasificación de nuestros aparatos

Para una fácil orientación en nuestra gama de grapadoras, hemos clasificado los aparatos en tres categorías en función de su campo de aplicación:

### Profi

Aparatos profesionales con máximo confort gracias a una mayor potencia y seguridad.

### Universal

Aparatos estándar muy versátiles para un uso normal.

### Hobby

Aparatos prácticos para usos básicos y necesidades domésticas.

# Siempre la grapa correcta



Tejidos/telas

**A H**

Grapa de alambre fino

Gracias al grosor tan reducido de la grapa, la tela se fija de forma segura y sin daños.



Láminas plásticas

**D G**

Grapa de alambre plano

La ancha parte posterior de la grapa evita los desgarres y garantiza la fijación de la lámina plástica.



Maderas perfiladas / paneles

**C**

Grapa de corona estrecha

Idónea para la fijación de maderas perfiladas, paneles, tableros de conglomerado o redes de alambre.



Molduras decorativas

**E**

Clavo

Con nuestros clavos puedes fijar sin problemas molduras decorativas y otras maderas. La pequeña cabeza queda disimulada pero fija con fiabilidad.

**A** **H**


Grapas de alambre fino

Longitud de grapa recomendada

Telas  
Tejido 4 - 8 mm

Alfombra  
Tableros plásticos blandos (2 - 10 mm) 8 - 20 mm

Red de alambre  
Listones de madera finos 12 - 20 mm







Grapas de alambre plano

Longitud de grapa recomendada

Lámina plástica / papel (encerado) / cartón

Cuero/polipiel 6 - 8 mm

Lana de vidrio

Recubrimientos de aluminio

Tablillas / cintas selladoras 8 - 10 mm

Láminas de corcho (2 - 10 mm) 8 - 18 mm

Tela asfáltica 14 - 18 mm

Madera perfilada / paneles con mordaza 18 - 30 mm





Grapas de corona estrecha

Longitud de grapa recomendada

Tableros de fibra dura (2 - 6 mm)	12 - 18 mm
Tableros de fibra mineral (4 - 10 mm)	18 - 30 mm
Aglomerado (4 - 10 mm)	12 - 30 mm
Alambre de sujeción	14 - 30 mm
Madera perfilada / paneles sin mordaza fijados directamente	26 - 30 mm







Clavo

Longitud de grapa recomendada

Tableros de fibra dura (2 - 6 mm) 12 - 18 mm

Molduras decorativas / molduras angulares 16 - 30 mm

Madera perfilada / paneles sin mordaza fijados directamente 26 - 30 mm



## Easy Shift

Mecanismo de desplazamiento para ajuste de los diversos modelos de grapas



**D**

Láminas plásticas

**A**

Textiles/ telas

**E**

Molduras decorativas/ angulares



## Quick loading

Corredora de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez

## Comfort Grip

Mango anatómico y engomado para una sujeción ergonómica

## Power Control

Ajuste de la fuerza de impacto adecuada para materiales blandos o duros



## Precise Plus

Por cada tope de distancia se grapa una serie de grapas en paralelo a una altura. La pestaña larga permite trabajar con precisión incluso en puntos de difícil acceso.





## J-11 creative

*Hobby*



La sencilla grapadora manual de plástico ABS para el empleo ocasional en el jardín o en el hogar.

- Trabaja con grapas de alambre fino de 4 a 8 mm
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida


Art.Nº.    Peso:    EAN  
030-0436    0.158 kg    4009729057285



El mango de la grapadora puede bloquearse cuando esta no se haya de usar o se tenga que guardar.



Corredora de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez.



Acondicionamiento rápido de marcos para cuadros.

## J-13 worker

Universal



La pequeña grapadora manual con carcasa de plástico ABS de alta calidad para un uso universal.

- Trabaja con grapas de alambre fino de 4 a 10 mm
- También apta para grapas de grapadora de martillo H
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida

Art.Nº.    Peso:    EAN  
030-0435    0.244 kg    4009729057308



Corredera de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez.



El mango de la grapadora puede bloquearse cuando esta no se haya de usar o se tenga que guardar.



Realizar trabajos de tapicería muy fácilmente con la grapadora.

## J-13 pink worker

*Universal*



La pequeña grapadora manual con carcasa de plástico ABS de alta calidad para un uso universal.

- Trabaja con grapas de alambre fino de 4 a 10 mm
- También apta para grapas de grapadora de martillo H
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida

Art. Nº.    Peso:    EAN  
030-0442    0.244 kg    4009729069332



El mango de la grapadora puede bloquearse cuando esta no se haya de usar o se tenga que guardar.



Corredera de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez.



Acondicionamiento rápido de marcos para cuadros.



## J-15 dual worker


Universal



La pequeña grapadora universal para tareas en espacios interiores y decoración.

- Procesa grapas de alambre fino y de alambre plano de hasta 10 mm
- También apta para grapas de grapadora de martillo H y G
- Easy Shift: Cambio sencillo entre grapas de alambre fino y grapas de alambre plano mediante mecanismo de deslizamiento
- Comfort Grip: Empuñadura suave y ergonómica para un trabajo confortable
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida


Art.º	Peso:	EAN
030-0441	0.25 kg	4009729068168



Por medio del mecanismo de deslizamiento que se encuentra en la parte delantera del aparato, la grapadora puede ajustarse fácilmente para el procesamiento de grapas finas o planas.



El mango de la grapadora puede bloquearse cuando esta no se haya de usar o se tenga que guardar.



Fijación sencilla de láminas en trabajos de ampliación de áticos.

# J-17 dual worker

Universal




La grapadora manual grande con carcasa de plástico ABS de alta calidad para un uso universal.

- Trabaja con grapas de alambre fino y de alambre plano de 6 a 14 mm
- Easy Shift: Cambio sencillo entre grapas de alambre fino y grapas de alambre plano mediante mecanismo de deslizamiento
- Comfort Grip: Empuñadura suave y ergonómica para un trabajo confortable
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida
- Power Control: Regulación de la fuerza de percusión para una adaptación manual al material

Art.Nº.    Peso:    EAN  
030-0438    0.451 kg    4009729058398



Por medio del mecanismo de deslizamiento que se encuentra en la parte delantera del aparato, la grapadora puede ajustarse fácilmente para el procesamiento de grapas finas o planas.



Garantiza la fuerza de percusión apropiada para cualquier trabajo, ya sea en materiales duros o blandos.



Acondicionamiento rápido de marcos para cuadros.

## J-25 metal power

Profi



Esta pequeña grapadora profesional, con carcasa de cinc fundida a presión y caracterizada por su gran durabilidad y su bajo efecto rebote, es apta para los más diversos trabajos en el ámbito del hogar, del bricolaje y del taller.

- Procesa grapas de alambre fino y de alambre plano de hasta 10 mm
- También apta para grapas de grapadora de martillo H y G
- Easy Shift: Cambio sencillo entre grapas de alambre fino y grapas de alambre plano mediante mecanismo de deslizamiento
- Comfort Grip: Empuñadura suave y ergonómica para un trabajo comfortable
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida

Art. Nº.    Peso:    EAN  
030-0433    0.645 kg    4009729057346



Por medio del mecanismo de deslizamiento que se encuentra en la parte delantera del aparato, la grapadora puede ajustarse fácilmente para el procesamiento de grapas finas o planas.



Corredora de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez.



Realizar trabajos de tapicería muy fácilmente con la grapadora.



## J-27 dual power


Profi




La gran grapadora profesional con carcasa de aluminio ligera y duradera, para realizar una gran variedad de tareas de bricolaje, en el hogar o en el taller profesional.

- Trabaja con grapas de alambre fino y de alambre plano de 6 a 14 mm
- Easy Shift: Cambio sencillo entre grapas de alambre fino y grapas de alambre plano mediante mecanismo de deslizamiento
- Comfort Grip: Empuñadura suave y ergonómica para un trabajo confortable
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida
- Power Control: Regulación de la fuerza de percusión para una adaptación manual al material

Art.№.    Peso:    EAN  
030-0439    0.63 kg    4009729058794



Por medio del mecanismo de deslizamiento que se encuentra en la parte delantera del aparato, la grapadora puede ajustarse fácilmente para el procesamiento de grapas finas o planas.



Garantiza la fuerza de percusión apropiada para cualquier trabajo, ya sea en materiales duros o blandos..



Realizar trabajos de tapicería muy fácilmente con la grapadora.

## J-29 high performer *Profi*



Esta potente grapadora profesional, con carcasa de cinc fundida a presión y caracterizada por su gran durabilidad y su bajo efecto rebote, es apta para los más diversos trabajos en el ámbito del hogar, del bricolaje y del taller.

- Trabaja con grapas de alambre fino y de alambre plano de 6 a 14 mm, y con clavos de hasta 16 mm
- También apta para grapas de grapadora de martillo H y G
- Easy Shift: Cambio sencillo entre grapas de alambre fino y grapas de alambre plano mediante mecanismo de deslizamiento
- Comfort Grip: Empuñadura suave y ergonómica para un trabajo confortable
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Staple Indicator: indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Precise Plus: Tope de distancia para grapar una serie en paralelo a la misma altura
- Precise Nozzle: Boquilla larga para trabajar con precisión en lugares de difícil acceso.
- Quick Loading System: Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida
- Power Control: Regulación de la fuerza de percusión para una adaptación manual al material



Art.Nº.    Peso:  
030-0432    0.969 kg

EAN  
4009729058015









Por medio del mecanismo de deslizamiento que se encuentra en la parte delantera del aparato, la grapadora puede ajustarse fácilmente para el procesamiento de grapas finas o planas.







Mediante un tope de distancia es posible fijar una hilera de grapas a un nivel en perfecta alineación paralela.






Las molduras decorativas pueden fijarse con grapas de manera rápida y sencilla.

							
J-11	J-13	J-15		J-17	J-25	J-27	J-29
Ocio	Universal	Universal		Universal	Profesional	Profesional	Profesional

Medios de fijación	 Grapa de alambre fino Modelo / longitud en mm	A 4-8	A 4-10	A/H 4-10		A 6-14	A/H 4-10	A 6-14	A/H 6-14
	 Grapa de alambre plano Modelo / longitud en mm					D 6-14	D/G 4-10	D 6-14	D/G 6-14
	 Grapa de corona estrecha Modelo / longitud en mm								
	 Clavo Modelo / longitud en mm								E 16

Características/equipamiento	Lock Down Handle Bloqueo del mango	■	■	■		■	■	■	■
	Staple Indicator Ventana de inspección de grapas	■	■	■		■	■	■	■
	Precise Plus Tope de distancia								■
	Precise Nozzle Pestaña de precisión								■
	Power Control Regulación de la fuerza de impacto					■		■	■
	Quick loading Carga rápida	■	■	■		■		■	■
	Easy-Shift Mecanismo de desplazamiento			■		■		■	■
Comfort Grip Mango engomado			■		■		■	■	



							
<b>J-11</b>	<b>J-13</b>	<b>J-15</b>		<b>J-17</b>	<b>J-25</b>	<b>J-27</b>	<b>J-29</b>
A 4-8	A 4-10	A/H 4-10 D/G 4-10		A 6-14 D 6-14	A/H 4-10 D/G 4-10	A 6-14 D 6-14	A/H 6-14 D/G 6-14

Ejemplos de materiales	Telas/tejidos	■	■	■		■	■	■	■
	Alfombras	■	■	■		■	■	■	■
	Tableros plásticos blandos (2-10 mm)	■	■	■		■	■	■	■
	Red de alambre					■		■	■
	Listones de madera finos					■		■	■
	Cuero/polipiel			■		■	■	■	■
	Láminas plásticas / cartón / papel			■		■	■	■	■
	Papeles encerados/parafinados			■		■	■	■	■
	Lana de vidrio			■		■	■	■	■
	Recubrimientos de aluminio			■		■	■	■	■
	Tablillas / cintas selladoras			■		■	■	■	■
	Láminas de corcho (2 - 10 mm)			■		■	■	■	■
	Cartón alquitranado					■		■	■
	Tableros de fibra dura (2 - 6 mm)								■
	Molduras decorativas / molduras angulares								■

Novus Dahle GmbH  
Breslauer Straße 34 - 38  
49808 Lingen (Ems)  
Alemania  
Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-841  
info@novus-dahle.com

[www.novus-dahle.com](http://www.novus-dahle.com)

855-3168 | ES 0820

Datos técnicos y diseño aproximados. Sujeto a modificaciones. No se asume ninguna responsabilidad por errores de impresión.