









Simplifique el manipulado

Una estación de trabajo inteligente y versátil para satisfacer sus necesidades de correo

Enviar las comunicaciones de sus clientes es una parte esencial de su negocio. Por lo tanto, procesar el envío de su correo rápida y eficientemente es tan esencial. Con la ensobradora DS-40i, puede automatizar el manipulado del correo para que la finalización del trabajo se pueda realizar en minutos y no en horas. Al utilizar un proceso manual, pierde tiempo que podría dedicarse a otras tareas valiosas. Con la DS-40i, su proceso automatizado le permitirá reenfocar su tiempo, reducir costos y le permitirle comunicarse de una nueva forma con sus clientes.

Sistema fácil de usar

DS-40i incluye una intuitiva pantalla táctil a color de 5 pulgadas para facilitar el uso de la máquina. Con el software Wizard incorporado, podrá programar, ajustar la configuración y ejecutar sus trabajos fácilmente; Dejando que el software te guíe en cada paso del camino.

Diseño versátil

Trece veces más rápido que un proceso manual, la facilidad de uso probada de la DS-40i le permitirá completar sus trabajos de manera rápida y eficiente. Su diseño y facilidad de uso la hace adecuada para la oficina. Su flexibilidad permite realizar los más diversos tipos de envíos.

Alimentador de documentos flexible

La ensobradora DS-40i puede trabajar con una amplia variedad de documentos, como facturas, extractos, anexos y sobres. Con la detección de doble alimentación, puede estar seguro de que sus comunicaciones se enviarán a los destinatarios correctos. Dale a tus comunicaciones una apariencia profesional al elegir una de las cuatro opciones de plegado: Carta, triptico, díptico y doble paralelo.



www.comercialpaperera.com

DS-40i



4. Alimentador de Anexos

Añada comunicaciones específicas, como folletos o mensajes de mercadotecnia con este alimentador de inserción especial.

Impacto en el negocio



Crecimiento de ingresos

Entrega más rápida a los clientes a través de la automatización del correo.



Minimizar el Riesgo

Los documentos siempre se envían a los destinatarios correctos..



Compromiso con el cliente

Presentar una imagen altamente profesional.



Control del gasto

Costes operativos reducidos a través de la automatización del correo.

Especificaciones			
Pantalla táctil a color	SI	Cap. alimentador anexos	100
Memorias de trabajo	Hasta 15 memorias	Peso del anexo	75-250gsm
Tipos de operación	Manual o automática	Grosor del anexo	75-120gsm
Tipos de alimentación	Manual o Automática	Long. max. anexo	Hasta 158mm
Alimentadores de documentos	2	Capacidad bandeja de salida	100
Alimentadores de anexos	1	Tipos de sobres	C5, 152mm x 229mm, C5/6, DL, #10
Capacidad de plegado	Hasta 5 hojas	Dimensiones	
Tipos de plegados	Carta, Sencillo, Doble paralelo, Zeta.	Largo x Alto x Ancho	658 x 540 x 420 (mm)
Cap. alimentador de hojas	100 hojas	Peso	37kg
Gramaje del documento	65-120gsm		
Longitud máx. del documento	Hasta 355mm		

Siempre estarás protegido

Neopost mantiene una red de oficinas en todo el mundo para proporcionar soporte al cliente local y técnicos capacitados que están listos para asistirle. Puede estar seguro de que cuando necesite un soporte experto o un servicio experto, nuestros profesionales estarán allí para ayudarlo.

Sobre Neopost

NEOPOST es un líder mundial en soluciones de correo, gestión de procesos empresariales, gestión de la experiencia del cliente y soluciones de paquetería. Su misión es ofrecer soluciones confiables que creen interacciones relevantes y personalizadas.

Con presencia directa en 29 países y más de 5,800 empleados, Neopost reportó ventas anuales de \in 1,1 mil millones en 2018. Sus productos y servicios se venden en más de 90 países.



Tot i molt a prop

C/ Can Pau Birol, 14 Pol. Ind. Mas Xirgu II - 17005 Girona Tel. 972 406 301 - Fax 972 405 930 comercial@comercialpaperera.com

www.comercialpaperera.com



Neopost® y el logotipo de Neopost son marcas comerciales registradas de Neopost S.A. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas comerciales y son propiedad de sus respectivos dueños. Toda la información de este documento, incluidas las descripciones de las características, funciones, rendimiento y especificaciones, está sujeta a cambios sin previo aviso por escrito en cualquier momento..