

MATERIALS I SERVEIS PER A L'OFICINA

Tot i molt a prop

972 406 301

comandes@comercialpaperera.com

www.comercialpaperera.com

Fitxa tècnica - Codi 92778

EcoTank ET-5150



Esta impresora multifunción A4 ofrece costes de impresión ultrabajos, altas velocidades de impresión y evita la tarea de cambiar cartuchos o tóneres.

Diseñada para oficinas domésticas y pequeñas empresas, esta impresora A4 con multitud de funciones ofrece un coste por página ultrabajo y velocidades de impresión ultrarrápidas. Gracias a la bandeja de papel frontal de 250 hojas, la pantalla táctil LCD de 6,1 cm y el alimentador automático de documentos de 35 páginas, puedes imprimir con facilidad, rapidez y menos interrupciones.

Haz más en menos tiempo

Actualiza tu oficina doméstica con esta impresora ultrarrápida y eficiente con un tiempo de impresión de la primera página de solo 7 segundos.¹

EcoTank A4 con multitud de funciones

Imprime, copia y escanea con la ET-5150, un modelo multifunción que incluye impresión a doble cara, una bandeja de papel frontal de 250 hojas y un alimentador automático de documentos de 35 páginas. La búsqueda y selección de las distintas funciones es muy sencilla gracias a la pantalla táctil LCD de 6,1 cm.

No dejes de ahorrar

Ahorra cada vez que imprimas con esta EcoTank gracias a un coste por página increíblemente bajo. Al contrario que otras impresoras, la EcoTank incorpora depósitos de tinta de gran capacidad que se rellenan con botellas de tinta muy económicas.

Impresión de calidad profesional

La serie EcoTank 113 utiliza tinta pigmentada para producir copias resistentes a las manchas, al agua y a las marcas de rotulador. Con un solo pack de tintas de repuesto puedes imprimir hasta 7500 páginas en blanco y negro y 6000 en color.²

Imprime casi en cualquier lugar

El dispositivo incluye Wi-Fi y Wi-Fi Direct, con las que puedes enviar documentos para imprimir desde dispositivos inteligentes mediante las aplicaciones Epson iPrint y Smart Panel.³

Fiable y fácil de utilizar

Las botellas de tinta con cierre hermético son muy fáciles de utilizar y te permiten rellenar los depósitos de forma cómoda y limpia. La exclusiva tecnología PrecisionCore Sin Calor de Epson ofrece una fiabilidad mejorada, un tiempo de inactividad reducido y menor impacto medioambiental. Sin tiempo de encendido, lo que significa que la primera página se imprime rápidamente y requiere un consumo energético menor.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Velocidad de impresión ultrarrápida Hasta 17 ipm⁴
- Coste por página extraordinariamente baio

Sistema económico de depósito de tinta

- Depósito de tinta frontal fácil de usar Disfruta de recargas de tinta cómodas y limpias con las nuevas botellas de tinta mejoradas
- Impresión y conectividad desde equipos móviles

Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y aplicaciones de impresión para dispositivos móviles gratuitas³

 Diseñada para empresas Impresora multifunción A4, bandeja frontal de 250 hojas y ADF de 35 hojas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

Interfaces Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct

12 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 0.9 vatio (modo de ahorro), 5.3 vatio consumo de energía

Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,16 kWh/week

Dimensiones del producto 375 x 347 x 346 mm (ancho x profundidad x altura)

7.3 kg

Sistemas operativos Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista,

compatibles Windows XP. Windows XP Professional x64 Edición Seguridad WLAN WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Servicios de impresión móvil y Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

TECNOLOGÍA

Método de impresión

Cabezal de impresión PrecisionCore™

Tamaño máximo gota 3.3 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

DURABrite™ ET, Pigment ink Tecnología de tinta

4.800 x 1.200 ppp Resolución de impresión

Configuración inyectores 400 Inyectores negro, 128 Inyectores por color

IMPRESIÓN

Number of colours

Velocidad de impresión 17 páginas/minuto Monocromo, 9,5 páginas/minuto Color

ISO/IEC 24734

Máxima velocidad de impresión 23 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²), 37 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal

Fuente de impresión PC, MAC, Mobile Device

Colores Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]

Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita http://www.epson.eu/testing

ESCANEADO

Resolución de escaneado 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) Tipo de escáner Sensor de imagen de contacto (CIS)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Número de bandejas de papel 1

9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, No. 10 (sobre), Formatos papel

C6 (sobre), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Personalizado, B6, C4

(sobre), DL (sobre), Carta, Legal

Sí (papel normal A4) Dúplex Alimentador automático de 35 páginas

documentos

Paper Tray Capacity 250 Hoias Estándar

Gestión de soportes Doble cara automática (papel normal A4)

OTRAS FUNCIONES

Pantalla I CD Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 6,1 cm

Características Pantalla táctil

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller, 100.000 páginas Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ89402
Código de barras	8715946689821
País de origen	Filipinas

EcoTank ET-5150

INCLUYE

- Certificado de garantía
- Equipo
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- 1 juegos de tinta (1 tinta negra de 127 ml: 3 tintas color cian, magenta y amarillo de 70 ml) + una tinta negra extra

COMPATIBILIDAD CON BOTELLAS DE **TINTA**



DATOS DE RENDIMIENTO DE LA **BOTELLA DE TINTA**

	•	• • •
Incluido	13.300 páginas*	5.200 páginas*
Sustitución	7.500 páginas*	6.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

- 1. Método de medición del tiempo de impresión de la primera página (FPOT): Prueba de Categoría de Oficina ISO/IEC 17629; tamaño de papel A4. Se imprime de forma continua un conjunto de archivos de Microsoft Word, Microsoft Excel y PDF (cada conjunto contiene 4 páginas). La medición se basa en el tiempo medio que tardan en salir las primeras cuatro copias de una sola cara. La medición empieza cuando se presiona el botón de impresión y termina cuando sale la primera página del conjunto.
- 2. Los datos de rendimiento indicados se han extrapolado según la metodología original de Epson a partir de la simulación de impresión de patrones de prueba incluidos en la normativa ISO/IEC 24712 en función de las botellas de tinta de repuesto. Los datos de rendimiento indicados NO se basan en la norma ISO/IEC 24711. Los datos de rendimiento indicados pueden variar según las imágenes que se impriman, el tipo de pape utilizado, la frecuencia de las impresiones y las condiciones ambientales, como la temperatura. Durante la configuración inicial, se utiliza cierta cantidad de tinta para llenar los inyectores del cabezal, por lo tanto, el rendimiento del pack inicial incluido puede ser inferior.
- Requiere una conexión inalámbrica a Internet. Para obtener más información y consultar los idiomas disponibles y los dispositivos admitidos, visita www.epson.es/connect. Determinado según la norma ISO/IEC 24734 que muestra el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) en la Prueba de Categoría de Oficina para impresión predeterminada a una cara. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing
- 6. ADVERTENCIA: Al imprimir en papel fotográfico brillante, el tiempo de secado de la tinta aumentará considerablemente

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus específicaciones Last extracted: 2023-03-16

