

WorkForce DS-1730

FICHA TÉCNICA



El WorkForce DS-1730 es un escáner plano compacto para pequeñas empresas y oficinas domésticas

El DS-1730 es la solución empresarial perfecta para los usuarios que buscan un escáner plano que equilibre asequibilidad con un rendimiento impresionante. Este escáner ofrece una calidad fiable y uniforme, cumpliendo los estándares profesionales, sin superar las limitaciones presupuestarias. Con un diseño sencillo y discreto y un tamaño compacto, el DS-1730 permite a los usuarios lograr resultados profesionales.

Precio competitivo

El DS-1730 satisface las necesidades de los propietarios de pequeñas empresas y usuarios de oficinas domésticas que buscan precisión, rendimiento y fiabilidad a un precio asequible

Escaneado de imágenes de alta calidad

Este escáner de documentos proporciona una calidad de imagen impresionante y una resolución de 1200 ppp al escanear desde el cristal. Document Capture Pro también permite corregir cualquier distorsión, pliegue o sombra sin necesidad de volver a escanear el documento.

Fiable y fácil de usar

Todos los escáneres de documentos de Epson se fabrican con componentes de gama alta para garantizar resultados de alta calidad y un ciclo de vida del producto. El DS-1730 está equipado con un software intuitivo y se puede configurar rápida y fácilmente.

Impresionante manejo de soportes

El usuario puede escanear documentos de diferentes tamaños y calidades, incluidos documentos frágiles e irregulares. El DS-1730 también permite al usuario elegir entre el alimentador automático de documentos y el escaneado desde el cristal

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Rentabilidad**

El DS-1730 es un escáner Business con numerosas funciones y un precio competitivo

- **Alta calidad**

Resolución de 600 ppp al escanear desde el alimentador automático de documentos (ADF), resolución de 1200 ppp al escanear desde el cristal. Software de Document Capture Pro incluido.

- **Fiabilidad**

Todos los escáneres Epson se fabrican con componentes de gama superior para una fiabilidad excepcional.

- **Fácil de usar**

El DS-1730 está equipado con un software intuitivo, se puede configurar rápidamente y los procesos de escaneado son sencillos

- **Manejo versátil de soportes**

Gestiona documentos de diferentes tamaños y calidades con facilidad

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tipo de escáner	Escáner plano
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Resolución de escaneado	1.200 ppp x 1.200 ppp (horizontal x vertical)
Intervalo de escaneado	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Intervalo de escaneado (máximo)	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Tamaño mínimo de documento para ADF	89 mm x 127 mm (horizontal x vertical)
Tamaño máximo del documento-ADF	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Tamaño máximo del documento-Plano	215,9 mm
Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Carta, Carta legal
Profundidad de color	entrada: 30 Bits Color / 10 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo
Categoría	Pequeña oficina, Small & Compact, General Office

ESCÁNER

Sensor óptico	CIS (sensor de imagen de contacto)
Fuente luminosa	Tecnología ReadyScan LED
Resolución de impresión	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 ppp

VELOCIDAD DE ESCANEADO

Velocidad de escaneado	Monocromo:30 páginas/minuto - Color:30 páginas/minuto , resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo:60 imagen/min. - Color:60 imagen/min. , resolución: 200 / 300 ppp
Escaneado reflectante	Monocromo:7 s/página - Color:7 s/página medido con el tamaño A4, Resolución 300 ppp ,

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Capacidad de papel ADF	60 Hojas
Peso del papel ADF	Carga automática: 50 - 120 g/m²
Tipo de alimentador automático de documentos	Escaneado dual de una pasada
Fiabilidad de la carga de trabajo diaria	3.000 páginas
Alimentador automático de documentos	60 páginas
Tamaño del documento: plano	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Carta legal, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico
Escaneado dúplex	Sí

FUNCIONES DE ESCANEADO

Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF seguro, PDF/A, PNG
Funciones de compresión de archivos	Hardware de compresión JPEG, Compresión de PDF
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro
Volumen de escaneado	3.000 páginas al día

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0
------------	---------

GENERAL

Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V
Consumo energético	9 vatio (Funcionamiento), 3,8 vatio Preparado, 0,9 vatio (modo de ahorro), 0,1 vatio (desconectar)
Dimensiones del producto	425 x 351 x 135 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	4,82 kg
Controladores	TWAIN, ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows)
Software incluido	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Document Capture (sólo Mac), Epson Scan 2
Sistemas operativos compatibles	MAC OS 10.15 + or later, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Potencia acústica	Operación:6,6 B (A)
Humedad del aire	Operación 15% - 60%, almacenamiento 15% - 85%
Temperatura	almacenamiento -25°C - 60°C
Opciones	Kit rodillo ensamblador

ESCANEADO

Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
-------------------	---

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tipo de escáner	Escáner plano
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Resolución de escaneado	1.200 ppp x 1.200 ppp (horizontal x vertical)
Intervalo de escaneado	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Intervalo de escaneado (máximo)	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Tamaño mínimo de documento para ADF	89 mm x 127 mm (horizontal x vertical)

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com

Tamaño máximo del documento-ADF	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal × vertical)
Tamaño máximo del documento-Plano	215,9 mm
Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Carta, Carta legal
Profundidad de color	entrada: 30 Bits Color / 10 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo
Categoría	Pequeña oficina, Small & Compact, General Office

ESCÁNER

Sensor óptico	CIS (sensor de imagen de contacto)
Fuente luminosa	Tecnología ReadyScan LED
Resolución de impresión	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 ppp

VELOCIDAD DE ESCANEADO

Velocidad de escaneado	Monocromo:30 páginas/minuto - Color:30 páginas/minuto , resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo:60 imagen/min. - Color:60 imagen/min. , resolución: 200 / 300 ppp
Escaneado reflectante	Monocromo:7 s/página - Color:7 s/página medido con el tamaño A4, Resolución 300 ppp ,

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Capacidad de papel ADF	60 Hojas
Peso del papel ADF	Carga automática: 50 - 120 g/m²
Tipo de alimentador automático de documentos	Escaneado dual de una pasada
Fiabilidad de la carga de trabajo diaria	3.000 páginas
Alimentador automático de documentos	60 páginas
Tamaño del documento: plano	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Carta legal, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico
Escaneado dúplex	Si

FUNCIONES DE ESCANEADO

Formatos de salida	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF seguro, PDF/A, PNG
Funciones de compresión de archivos	Hardware de compresión JPEG, Compresión de PDF
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro
Volumen de escaneado	3.000 páginas al día

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0
------------	---------

GENERAL

Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V
Consumo energético	9 vatio (Funcionamiento), 3,8 vatio Preparado, 0,9 vatio (modo de ahorro), 0,1 vatio (desconectar)
Dimensiones del producto	425 x 351 x 135 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	4,82 kg
Controladores	TWAIN, ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows)
Software incluido	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Document Capture (sólo Mac), Epson Scan 2
Sistemas operativos compatibles	MAC OS 10.15 + or later, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Potencia acústica	Operación:6,6 B (A)
Humedad del aire	Operación 15% - 60%, almacenamiento 15% - 85%

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com

Temperatura	almacenamiento - 25°C - 60°C
Opciones	Kit rodillo ensamblador

ESCANEADO

Resolución óptica 600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)

WorkForce DS-1730

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Cable USB
- Tarjeta de garantía
- Guía rápida
- Equipo

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit de limpieza
B12B819291

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	B11B273401
Código de barras	8715946737560
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	7 unidad

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2025-09-22

EPSON®

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com