



Impresora HP Color Laser de la serie 150

Impresión láser con todas las funciones. Precio básico.

Obtén un productivo rendimiento de impresión: la impresora láser a color más pequeña del mundo de su categoría.¹ Imprime, escanea y obtén resultados en color de alta calidad, e imprime y escanea desde tu teléfono.²



Impresora HP Color Laser 150a



Impresora HP Color Laser 150nw

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Titulares

- La impresora láser a color más pequeña del mundo de su categoría¹
- Negros definidos y colores intensos con el tóner HP
- Velocidades de hasta 18/4 ppm (negro/color) en A4³
- Conectividad USB 2.0 de alta velocidad
- Impresión de red inalámbrica/Ethernet (solo 150nw)
- Se incluyen 700/500 páginas iniciales (negro/color) en la caja
- Impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart (solo 150nw)
- Apple AirPrint™, certificación Mopria y certificación Google Cloud Print™
- Diseño compacto de tan solo 211 x 382 x 309 mm

La legendaria calidad de HP a un precio asequible

- Esta sorprendentemente pequeña impresora láser ofrece una calidad excepcional en cada página.
- Crea textos definidos, negros intensos y gráficos en color nítidos.
- Confía en una impresora láser de alto rendimiento a un precio asequible.

Diseño adaptado a tu espacio

- Trabaja de forma eficiente con una impresora compacta y pequeña: la impresora láser a color más pequeña del mundo de su categoría.¹ El tamaño idóneo para cualquier espacio de trabajo.
- Disfruta de velocidades de impresión de hasta 18/4 ppm.³

Fácil impresión móvil y escaneado con la aplicación HP Smart⁴

- Obtén una configuración sencilla, e imprime y escanea desde tu teléfono con la aplicación HP Smart.^{2,4}
- Imprime fácilmente desde una gran variedad de móviles y tablets.^{5,4}
- Comparte recursos fácilmente: accede e imprime con redes Ethernet e inalámbricas.^{6,4}
- Conecta el móvil o tablet directamente a la impresora, e imprime fácilmente sin acceder a la red.^{7,4}



Legendary HP reliability



Compact size



Color laser performance



Mobile printing

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com

Descripción del producto

Imagen de la impresora HP Laser 150nw

1. 18 ppm negro (A4), 4 ppm color (A4)
2. Bandeja de salida de 50 hojas
3. Panel de control LED
4. La impresora láser a color más pequeña de su categoría de HP
5. USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet (modelos n/w)
6. Red inalámbrica integrada; Impresión Wi-Fi Direct (modelo w)
7. Bandeja de entrada de 150 hojas
8. Los cartuchos de tóner Originales HP previamente instalados ofrecen hasta 700 páginas en negro y 500 páginas en color



Resumen de la serie



| Modelo | Impresora HP Color Laser 150a | Impresora HP Color Laser 150nw |
|--|-------------------------------|--|
| Nº de producto | 4ZB94A | 4ZB95A |
| Función | Impresión | |
| Memoria/procesador | 64MB/400MHz | |
| Panel de control | Panel de control LED | |
| Impresión móvil | No | La mejor aplicación móvil de HP de su categoría: aplicación HP Smart; Mopria; AirPrint 1.8 habilitado; Google Cloud Print™ |
| Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad | USB 2.0 de alta velocidad; Conexión inalámbrica; Wi-Fi Direct; Ethernet |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 500 páginas | |
| Velocidad de impresión | 18 (negro)/4 (color) ppm | |

Accesorios, suministros y soporte

| | |
|---|--|
| Consumibles | 5KZ38A Unidad de recogida de tóner HP Laser (7000 páginas) |
| | W1120A Tambor de creación de imágenes Original HP Laser 120A (Rendimiento promedio aproximado con base en ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . 16.000 páginas) |
| | W2070A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A negro (1.000 páginas) |
| | W2071A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A cian (700 páginas) |
| | W2072A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A amarillo (700 páginas) |
| W2073A Cartucho de tóner Original HP Laser 117A magenta (700 páginas) | |
| Servicio y soporte | <p>UB4X3E Servicio HP de 3 años con sustitución estándar para la impresora Color Laser de la serie 150</p> <p>UB4X0E Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para la impresora Color Laser de la serie 150</p> <p>UB4X6E Servicio HP de 3 años con devolución al almacén para la impresora Color Laser de la serie 150</p> <p>(UB4X3E: disponible en todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UB4X0E: disponible en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UB4X6E: disponible en Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía)</p> |

Especificaciones técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | Impresora HP Color Laser 150a | Impresora HP Color Laser 150nw |
| Nº de producto | 4ZB94A | 4ZB95A |
| Funciones | Impresión | |
| Panel de control | 3 botones (Reanudar, Cancelar, Encendido): indicadores luminosos LED (Atención, Encendido, Indicador de nivel de tóner C/M/A/N) | 4 botones (Wi-Fi, Reanudar, Cancelar, Encendido): indicadores luminosos LED (Atención, Encendido, Wi-Fi, Indicador de nivel de tóner C/M/A/N) |
| Imprimir | Láser | |
| Tecnología de impresión | Láser | |
| Velocidad de impresión | Negro (A4, normal) Hasta 18 ppm; Color (A4, normal): Hasta 4 ppm; | |
| Impresión de primera página | Negro (A4, listo): En tan solo 12,4 segundos; Color (A4, listo): En tan solo 25,3 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 13 segundos; Color (A4, suspensión): En sólo 26 segundos; | |
| Resolución de impresión | Negro (óptimo): 600 x 600 ppp de 4 bits; Color (óptimo): 600 x 600 ppp de 4 bits; Tecnología: ReCP; | |
| Ciclo mensual de trabajo ¹ | Hasta 20.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado ² : De 100 a 500 | |
| Funciones del software inteligente de la impresora ³ | Impresión a doble cara manual, impresión de folletos, impresión de varias páginas en una hoja, omisión de páginas en blanco, intercalación, impresión de pósteres, marcas de agua, acepta una gran variedad de tipos o tamaños de papel | |
| Lenguajes de impresión estándar | SPL | |
| Área de impresión | Márgenes de impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Área de impresión máxima: 216 x 356 mm | |
| Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) | |

| | | |
|---|--|--|
| Modelo | Impresora HP Color Laser 150a | Impresora HP Color Laser 150nw |
| Nº de producto | 4ZB94A | 4ZB95A |
| Velocidad del procesador | 400 MHz | |
| Conectividad | | |
| Estándar | Puerto Hi-Speed USB 2.0 | Puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Inalámbrico | No | Sí, WiFi 802.11 b/g/n integrada |
| Capacidad de impresión móvil ⁵ | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct |
| Protocolos de red admitidos | No | Mediante una solución de redes integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (soporte solo para colas sin procesar), WSD; Detección: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv1/v2/v3, HTTP |
| Capacidades de red | No | Por medio de redes 10/100 Base-TX integradas |
| Memoria | Estándar: 64 MB; Máximo⁶: 64 MB | |

| Modelo | Impresora HP Color Laser 150a | Impresora HP Color Laser 150nw |
|--|---|---|
| Nº de producto | 4ZB94A | 4ZB95A |
| Gestión de soportes | | |
| Número de bandejas de papel | Estándar: 1 ; Máximo: 1 | |
| Tipos de soportes | Normal, ligero, de gramaje alto, de gramaje extra, en color, preimpreso, reciclado, etiquetas, bond, brillante | |
| Tamaño de soporte | Personalizado (métrica): De 76 x 148,5 a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (UIS); Oficio (216 x 340 mm); Bandeja 2: no compatible; Duplexor automático opcional: no compatible | |
| Gestión de soportes | Entrada estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 50 hojas | |
| Gramaje de soportes | De 60 a 220 g/m ² ; | |
| Capacidad de entrada | Bandeja 1: Hojas (75 g/m ²): 150 Máximo: Hasta 150 hojas | |
| Capacidad de salida | Estándar: Hasta 50 hojas Máximo: Hasta 50 hojas | |
| Sistemas operativos compatibles⁶ | Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server | Windows® 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server | Windows® 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: Windows 7 o versiones posteriores, procesador Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64 bits o versiones posteriores, RAM de 1 GB, HDD de 16 GB; | Windows: Windows 7 o versiones posteriores, procesador Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64 bits o versiones posteriores, RAM de 1 GB, HDD de 16 GB; Mac: OS X v10.11 o posterior, 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, Internet, USB |
| Software incluido | Instalador común, controlador de impresión V3 con Lite SM | |
| Gestión de seguridad | No | Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; SNMPV2 y V3; IPsec; Filtrado: MAC, IPv4 y IPv6 |
| Dimensiones y peso | | |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al) | Mínimos 382 x 309 x 211,5 mm; Máximo: 382 x 397,8 x 274,4 mm; | |
| Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 471 x 413 x 305 mm | |
| Peso de la impresora | 10,04 kg | |
| Peso del embalaje | 12,52 kg | |
| Entorno operativo | Temperatura: De 10 a 30 °C; Humedad: Del 20 al 70% de Humedad Relativa (sin condensación) | |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: De -20 a 40°C; | |
| Acústica | Emisiones de potencia acústica: 6,5 B (A) (impresión a 18 ppm con el modo de monocromo); 6,1 B (A) (impresión a 4 ppm con el modo de color); | |
| Alimentación | Requisitos: De 220 a 240 VCA, 50/60Hz; Consumo: Impresión activa: 282 W; Listo: 27 W; Suspensión: 1 W; Apagado manual: 0,2 W; Apagado automático/encendido manual: 0,2 W; Consumo eléctrico típico (IEC): Blue Angel: 0,873 kWh/semana; Energy Star: 0,988 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); | |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off; Ahorro de energía | |
| Certificaciones | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Parte 15, Subapartado B1 ANSI C63.4-2009, ICES-003 Número 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, Otras certificaciones EMC según requiera cada país CECP | |
| Certificado para Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP | |
| País/región de origen | Fabricado en China | |
| Contenido de la caja⁷ | Impresora HP Color Laser 150a; Cartuchos de inicialización previamente instalados para la impresora HP 117A Laser negros (700 páginas en negro y 500 páginas en cian, amarillo y magenta); Tambor de creación de imágenes; Unidad de recogida de tóner; Póster de configuración; Guía de referencia; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Sin CD-ROM; Cable de alimentación; | Impresora HP Color Laser 150nw; Cartuchos de inicialización previamente instalados para la impresora HP 117A Laser negros (700 páginas en negro y 500 páginas en cian, amarillo y magenta); Tambor de creación de imágenes; Unidad de recogida de tóner; Póster de configuración; Guía de referencia; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Sin CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB |
| Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware; Para obtener más información, visita http://www.support.hp.com | |

Notas al pie

¹ El tamaño más pequeño en comparación únicamente con las dimensiones de la mayoría de impresoras láser a color personales de la competencia en todo el mundo (definidas como impresoras láser a color no discontinuas con un precio inferior a 200 euros, e impresoras multifunción láser a color con un precio inferior a 300 euros); Investigación interna de HP de las especificaciones publicadas por los fabricantes de impresoras el 4 de septiembre de 2018 y estudio de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de 2018 encargado por HP. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre del año actual. El tamaño de la impresora HP Color Laser de la serie 150 es de 1180,6 centímetros cuadrados y el tamaño de la impresora multifunción HP Color Laser de la serie 170 es de 1476,1 centímetros cuadrados. Para obtener más información, consulta keypointintelligence.com/HPColorLaser.

² Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>.

³ Sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁴ Función únicamente disponible para la impresora HP Color Laser 150nw.

⁵ Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.

⁶ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5 GHz. Para obtener más información, visite hp.es/impresion-movil. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

⁷ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en hp.es/impresion-movil. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Especificaciones técnicas renunciadas

¹ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes. Este valor ofrece una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos HP Laser o HP Color Laser, y permite la implementación apropiada de impresoras e impresoras multifunción para satisfacer las demandas de las personas o grupos conectados.

² HP recomienda mantener el número de páginas impresas al mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

³ Impresión a doble cara manual, impresión de folletos, impresión de varias páginas en una hoja, omisión de páginas en blanco, intercalación, impresión de pósteres, marcas de agua. Acepta una gran variedad de tipos o tamaños de papel.

⁴ Memoria máxima de 64 MB (sin ampliación).

⁵ Si se requiere una actualización de firmware por motivos de compatibilidad, se puede descargar en <http://www.hp.com/go/support>.

⁶ Windows 7 o versiones posteriores.

⁷ Cartuchos de inicialización incluidos; Rendimiento: 500 páginas de la composición de color (C/A/M) y de 700 páginas en negro. Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) del cartucho de sustitución de 700 páginas y rendimiento medio de 1000 páginas en negro según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/infosupplies>.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Octubre 2020



www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com