



Impresora de etiquetas profesional con LAN, WiFi y Bluetooth

QL-820NWBc

Codi
92701



ROLLO CONTÍNUO



ETIQUETAS
PRECORTADAS



CONEXIÓN
BLUETOOTH



CONEXIÓN EN RED



CONEXIÓN A PC

Impresora de etiquetas profesional con LAN, WiFi y Bluetooth

QL-820NWBc

La Brother QL-820NWBc es una impresora de etiquetas flexible que se integra con todos los requisitos de conectividad. Imprime etiquetas desde tu PC, Mac, smartphone o tablet mediante USB, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth.

Codi 92701



Características principales:

- Elige entre etiquetas de tamaño predefinido o la opción de rollo continuo de Brother que te permite imprimir etiquetas del tamaño que necesites de hasta 1 metro de longitud
- Conectividad USB, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth compatible con MFi y AirPrint
- Gran pantalla LCD retroiluminada para facilitar la configuración y la impresión
- Cortador integrado para crear tus propias etiquetas de longitud
- Imprime en negro y rojo sin necesidad de tinta ni tóner

Impresión de etiquetas flexible y de alta velocidad

La Brother QL-820NWBc es una impresora de etiquetas flexible de alta velocidad que etiqueta desde un PC, Mac, smartphone o tablet mediante USB, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Pudiendo imprimir etiquetas de tamaño personalizado de hasta un metro de longitud utilizando el cortador integrado y rollos continuos.

Con su pantalla LCD retroiluminada integrada, podrás utilizarla en modo autónomo seleccionando e imprimiendo etiquetas previamente diseñadas y cargadas en la memoria, sin necesidad de conectarla a ningún dispositivo.

Gracias a su avanzado mecanismo de impresión y a su rollo de etiquetas especial, la QL-820NWBc imprime etiquetas que pueden contener tanto impresión tanto en negro como en rojo sin necesidad de tinta.

Por último, podrás diseñar e imprimir tus propias etiquetas gracias al software integrado P-touch Editor Lite. Es muy fácil de usar: solo tienes que conectar la impresora al ordenador, hacer clic en el icono para iniciar el software y podrás comenzar a diseñar e imprimir tus etiquetas.



Contenido incluido

Impresora
DK-11201(100 etiquetas)
Rollo continuo DK-22251
(5 metros-- 62mm)

Cable USB
Cable de alimentación AC
Adaptador AC
Documentación

Equipo e impresión

Tecnología de impresión
Térmica directa

Ancho máximo de impresión
60.96mm

Tipo de sensor
Reflectante

Resolución de impresión
300 x 300ppp

Longitud mínima de etiqueta
12.7mm

Cortador
Si (Corte total tipo guillotina)

Máx. Velocidad de impresión*
110 etiquetas por minuto o
176mm por segundo

Máx. Longitud de etiqueta
1 metro

Tipo de consumible
Rollos DK (DK etiquetas
precortadas/ DK rollo continuo)

Dimensiones de etiqueta
12mm - 62mm

Panel de control

Botones
Encendido / Alimentación / Corte / P-touch Editor Lite

Conectividad

USB
USB versión2.0 (tipo B)

Bluetooth
Bluetooth 5.2

Perfiles de Bluetooth
SPP (Serial Port Profile)
OPP (Object Push Profile)
HCRP (Hard Copy Cable
Replacement Profile)

**Compatible con iOS
y Android**
Sí (incluyendo MFi y
AirPrint)

Memoria

Flash (for label templates)
6MB

**Localizaciones de memoria
(Para las plantillas de etiquetas)**
255

Alimentación

Alimentación
Alimentación interna
220-240V AC

Modo de reposo automático
Sí

Peso y dimensiones

Dimensiones
125 (An) x 234 (F) x 145 (Al)
mm

Peso
1.16kg



Trabajamos contigo para mejorar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa ecológica es sencilla. Nos esforzamos por asumir la responsabilidad, actuar con respeto y tratar de marcar una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad en la que se pueda alcanzar el desarrollo sostenible. Llamamos a este enfoque Brother Earth.

Todas las especificaciones son correctas en el momento de la impresión y están sujetas a cambios. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Los nombres de productos de marca son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Software / Firmware

Sistemas operativos compatibles

(visita <http://support.brother.com> para mayor información y descargar últimas versiones)

Windows:

Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

Mac:

10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12

iOS 6 (SDK), 7 (SDK), 8, 9 (iPrint&Label App)

iOS 7, 8, 9, 10, 11 (iOS SDK)

Android 4.1 o superior (iPrint&Label App)

Android 4.0.3 o superior (Android SDK)

Soporte de edición de etiquetas

P-touch Editor (Windows/Mac)

Compatible con Microsoft Word/ Excel/Outlook

iPrint&Label (iOS/Android)

Disponibilidad SDK

(visit <http://www.brother.eu/developer>)

b-PAC (para Windows)

iOS SDK

Android SDK

Comandos de impresora compatibles

ESC/P

P-touch template Raster

Actualización de plantillas mediante transferencia FTP

Sí

Recorte e impresión de etiquetas

(convierte automáticamente hojas A4 de etiquetas en etiquetas individuales)

Sí (sólo Windows)

Simbología de códigos de barras

(Usando P-touch Editor en Windows)

CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5), IMB

Simbología de códigos de barras

(Usando P-touch Editor para Mac)

CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, GS1 DataBar (RSS) (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5), IMB

Simbología de códigos de barras

(Firmware de impresora integrado)

CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION

Fuentes

Fuentes Bitmap : Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham. Bitmap Tamaño de las fuentes Bitmap: 24, 32, 48 puntos.

Fuentes Outline: Helsinki, Brussels, Letter Gothic. Tamaño de las fuentes Outline : 33 - 400 puntos (22 tamaños)

brother
at your side

* Entorno de prueba estándar de Brother. Utilizando etiquetas estándar DK-11201 y conexión USB.

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com