



## HSM ProfiPack P425

con corriente alterna + extractor de polvo DE 1-8

### Máquina para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack P425

Esta robusta máquina para producción de relleno y protección de embalaje con un rendimiento optimizado convierte en un solo paso las cajas de cartón usado en una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Este equipo profesional es móvil, se desplaza sobre ruedas giratorias y se puede utilizar con total flexibilidad.

### Especificaciones

|                                       |                      |  |                     |
|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| <b>N.º artículo:</b>                  | 1531054              | <b>Altura de llenado:</b>              | 20 mm               |
| <b>EAN</b>                            | 4026631062602        | <b>Nivel sonoro (marcha en vacío):</b> | ca. 60 - 62 dB(A)   |
| <b>Rendimiento de paso:</b>           | 80 kg/h              | <b>Anchura x Profundidad x Altura:</b> | 770 x 611 x 1040 mm |
| <b>Consumo de potencia del motor:</b> | 2000 W               | <b>Peso:</b>                           | 165 kg              |
| <b>Tensión / Frecuencia:</b>          | 220-240 V / 50-60 Hz |  |                     |
| <b>Anchura de entrada:</b>            | 425 mm               |  |                     |

# HSM®

### Información del producto



Conexión integrada para la aspiración de polvo con el extractor DE 1-8



Al pulsar el interruptor de parada de emergencia el equipo se detiene de inmediato.



El equipo puede utilizarse como dispositivo móvil, y dispone de ruedas giratorias de movimiento suave y estable con freno de bloqueo.



Gracias al alto nivel de eficiencia de su accionamiento se consigue un funcionamiento del equipo especialmente sostenible.

[www.comercialpaperera.com](http://www.comercialpaperera.com) - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - [comandes@comercialpaperera.com](mailto:comandes@comercialpaperera.com)



### Material de embalaje de alta calidad

El material de embalaje se puede usar donde sea necesario y proporciona una protección óptima para los objetos.



### Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.




### Anchura de trabajo ajustable a medida

A través de un ajuste continuo de la anchura de trabajo mediante una escala, el material de acolchado puede fabricarse a medida con total exactitud.



### Elemento de mando intuitivo

Su intuitivo panel de mando con indicadores LED sobre un robusto teclado de membrada indica el estado de funcionamiento del equipo.



### Ejes de acero endurecido resistentes al desgaste

Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción son resistentes a las grapas de las cajas de cartón y garantizan una larga vida útil.



### Volumen de acolchado variable

Dependiendo de la aplicación, el volumen del acolchado del material de embalaje se puede ajustar según sea necesario.



\*C400

\*P425 (alternating current)



[www.comercialpaperera.com](http://www.comercialpaperera.com) - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pot. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - [comandes@comercialpaperera.com](mailto:comandes@comercialpaperera.com)



## Extractor HSM DE 1-8 - P425

El compacto y potente extractor de polvo de la clase de producto M es el complemento perfecto para operar con un plus de eficacia con la máquina de producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack P425. Los restos de cartón y las partículas de polvo se extraen de forma efectiva. Conexión de aire comprimido necesaria: 4-6 bar.

# HSM®

### Especificaciones

|  |                      |   |           |
|--|----------------------|---|-----------|
| <b>N.º artículo:</b>                   | 2412111              | <b>Presión negativa máx.:</b>           | 19000 Pa  |
| <b>EAN</b>                             | 4026631065481        | <b>Caudal máx. de aire:</b>             | 200 m³/h  |
| <b>Potencia de transmisión:</b>        | 1 kW                 | <b>Superficie de filtro:</b>            | 0,8 m²    |
| <b>Tensión / Frecuencia:</b>           | 220-230 V / 50-60 Hz | <b>Clasificación producto:</b>          | M         |
| <b>Volumen del recipiente:</b>         | 1 l                  | <b>Línea de productos asociada:</b>     | ProfiPack |
| <b>Nivel sonoro (marcha en vacío):</b> | ca. 71 dB(A)         | <b>Uso para el tipo de dispositivo:</b> | P425      |
| <b>Anchura x Profundidad x Altura:</b> | 390 x 210 x 500 mm   |   |           |

### Información del producto



Los materiales de primera categoría y la probada calidad "Made in Germany" garantizan seguridad y una larga vida útil.



El extractor de polvo es adecuado para la conexión a la máquina de producción de relleno y protección de embalaje HSM ProfiPack P425, junto con el juego de adaptadores para la aspiración.



El extractor de polvo cumple los requisitos de la clase de producto M.

[www.comercialpaperera.com](http://www.comercialpaperera.com) - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - [comandes@comercialpaperera.com](mailto:comandes@comercialpaperera.com)